

organika nova

# ORGALIFE®



Најбољи пут је природни пут

## ORGALIFE® за ПОВРТАРСТВО



### ФОЛИЈАРНО ТРЕТИРАЊЕ:

Биљке које се беру једном годишње (кромпир, купус, шаргарепа, цвекло, карфиол, тиква и др.) третирају се 3-4 пута са 1-2 литра по једном декару ( $1000m^2$ ). Биљке које се беру вишекратно (краставац, паприка, парадаиз и др.) третирају се сваких 7-15 дана са 1-2 литра на  $1000m^2$ . Број третирања и количина Оргалајф губрива зависи од типа биљке и од квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је да се нанесе препоручена количина Оргалајфа. Количина воде зависи од пумпе (колико литара воде потроши за  $1000m^2$ ).

### ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЧУЈЕМО СЛЕДЕЧЕ ТРЕТМАНЕ

Семе за расад се најпре потопи у Оргалајф да одстоји десетак минута. Пракса је показала да семе третирано са Оргалајфом даје одличне резултате при клијању, ницању и укоренавању, чиме је раст и развој биљака неупоредиво бољи у односу на било који други облик третирања.

**Прво третирање:** 10 дана пре почетка производње расада третира се земља или мешавина у којој се припрема расад. Потребно 1 литар/  $1000m^2$ ) Оргалајфа.

**Друго третирање:** Третира се расад сваких 5-7 дана.

**Треће третирање:** Третира се земљиште где ће се расађивати младе биљке 10-15 дана пре расађивања. Потребно 1 литра/декар ( $10$  ари). У време када су биљке спремне за расађивање, најбољи резултати се постижу ако се у јамице где че се садити младе биљке, прво стави 50-60 грама Оргалајф чврсто ђубриво, тако да корен биљке буде у директном контакту са глисталом.

**Четврто третирање:** Одмах по расађивању, 1 лит./ $1000m^2$ .

**Пето третирање:** Пре цветања – да се обезбеди обилније цветање 1-2 лит./ $1000m^2$ .

**Шесто и наредна третирања:** У плодоносењу после сваке бербе за обилније цветање, брже сазревање плодова, за крупније и изједначеније плодове. 1-3 литра/ $1000m^2$ . Кад имате обилније цветање има више плодова него што је нормано, систем корења није у могућности да исхрани све плодове, препоручујемо чешче фолијарно третирање.

**Систем кап по кап** 1-2 литра/ $1000m^2$  сваких 10-15 дана.

Не може се предозирати. Меша се са инсектицидима и хербицидима. Меша се и са фунгицидима али мешавина мора употребити у што краћем року.

## ORGALIFE® за ВОЋАРСТВО



Насади третирани са Оргалајфом имају обилније цветање, већу оплодњу, крупније и изједначеније плодове са израженијим бојама и са много лепшим мирисом (и укус). Плодови после бербе дуже остају свежи и боље подносе транспорт. Витамин Ц код плодова се повећава за 2-7 пута па и повећани имунитет биљака. Самим тим биљке су отпорније на биљне болести, сушу, мраз и топлотне шокове. Плодови сазревају раније за 7-15 дана. Биљке свој пуни род дају годину дара раније у односу на биљке третиране хемиским ђубривима.

### ПРОГРАМ ТРЕТИРАЊА ЗА $1000m^2$

#### ФОЛИЈАРНО ТРЕТИРАЊЕ

**4 - 7 третирања са 1-2 лит. Оргалајф/ $1000m^2$ . Разређује се са водом.**

Број фолијарних третирања и количина Оргалајфа зависи од вида, старости билјака и од квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је да се нанесе препоручена количина Оргалајф губрива. Количина воде зависи од пумпе (колико воде троши за  $1000m^2$ ).

#### ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЧУЈЕМО СЛЕДЕЋЕ ТРЕТМАНЕ

**Прво третирање:** Након бербе или пре почетка зиме, како би се биљке спремиле за зиму и свакако спремније дочекале пролеће. 1 лит./ $1000m^2$ .

**Друго третирање:** Пре цветања- како би се обезбедило обилније цветање (1 лит./ $1000m^2$ ).

**Треће третирање:** У цвету како би се одржала већина цветова (1 лит./ $1000m^2$ ).

**Четврто третирање:** Одмах после формирања плодова - то је 10 дана после цветања, како би се задржали плодови (1 лит./ $1000m^2$ ).

**Пето третирање:** У плодоносењу - за крупније и изједначеније плодове (1- 2 лит./ $1000m^2$ ).

**Шесто третирање:** За крупније и изједначеније плодове, и израженије боје (1-2 лит./ $1000m^2$ ).

**Седмо третирање:** Ако имате неупоредиво већи род од убичајеног (1-2 лит./ $1000m^2$ )

**Систем кап по кап** 2- 4 третирања са 1-2 лит./ $1000m^2$ .

Оргалајф се не може предозирати. Меша се са инсектицидима и хербицидима. Меша се и са фунгицидима, али се након припрема смеше, воћке се морају одмах третирати.

# ORGALIFE® ЗА ВИНОГРАДАРСТВО



Виноградари који праве врхунска вина смањиће број третирања са заштитним средствима. То је један од услова за производњу квалитетних вина. Могу да оставе и већи род који ће бити квалитетнији од рода који је третиран хемијским ћубривима. Код плодова се витамин Ц повећава за 2-7 пута тако да имамо повишени имунитет а са тим и отпорност грожђа на биљне болести, мраз и топлотне шокове.

Велики број корисних микроорганизама (100 милијарди у 1мл Оргалајфа) у великој мери уништава штетне микроорганизме који проузрокују биљне болести. Нови насади третирани са Оргалајф + оргалајф цврсто ћубриво, свој пуни род дају годину дана раније од насада који су третирани хемијским ћубривима. Број третирања и количина оргалајфа зависи од сорте грожђа и квалитета земљишта.

## ПРОГРАМ ФОЛИЈАРНОГ ТРЕТИРАЊА ЗА 1000m<sup>2</sup>

### ПРЕМА НАШЕМ ДУГОГОДИШЊЕМ ИСКУСТВУ ПРЕПОРУЧУЈЕМО СЛЕДЕЧЕ ТРЕТМАНЕ.

**2-4 третирања са 1-2 литра оргалајфа/1000m<sup>2</sup>. Меша се са водом.**

**Прво третирање:** На јесен након бербе. Овим третирањем биљке ће бити припремљене за зиму, а пролеће ће дочекати спремне за већи и здравији род.

**Друго третирање:** Одмах после пуштања младих грана и листова.

**Треће третирање:** После цветања.

**Четврто и следећа третирања:** Сваких 20 -25 дана до завршетка шарања зрна.

Број фолијарних третирања и количина Оргалајф ћубрива зависи од сорте, старости лозе и квалитета земљишта. Код фолијарног третирања важно је нанети препоручену количину Оргалајфа. Количина воде зависи од пумпе (колико воде троши пумпа за 1000m<sup>2</sup>).

**Систем кап по кап** 2-3 третирања 1 : 150 лит.воде (1-2 лит./1000m<sup>2</sup>).

### ПРЕПОРУЧУЈЕМО

После кројења суве гране самљети, (прикључном машином за млевење грана) третирати Оргалајфом, а после плитко заорати или прећи фрезом. Вишак зелене масе, исто тако, која се отстрањује на пролеће може да се самље. Микробиолошка флора, велики број корисних микроорганизама и зрео хумус у земљишту су основа за добар, квалитетан и здрав род. Оргалајф се не може предозирати. Меша се са инсектицидима, хербицидима и фунгицидима.

# ORGALIFE® ЗА ЖИТАРИЦЕ



Микробиолошката флора, велики број корисних микроорганизама и зрео хумус у земљишту су основа за добар и квалитетен род.

Најбољи резултати се постижу кад се Оргалајф користи одмах после жетве.

Након жетве, слама се сецка или самље а потом се третира оргалајфом. Битно је да се Оргалајф равномерно нанесе на површину а потом се плитко заоре. Микроорганизми значајно повећавају органску материју у земљишту. За 50-60 дана микроорганизми из оргалајфа исецкану сламу претварају у зрео хумус. Зрео хумус задржава влагу у земљишту, па и у сушном периоду године биљке имају доволно влаге што резултира значајно већим приносом. Бактерије веома тешко изумиру у овој фази, јер ако им не одговарају моментални услови оне се штите пуштањем спора и тако чекају повољне услове за деловање. Бактерије делују најчешће кад је температура земљишта изнад 6 C° а температура ваздуха виша од 10 C°.

Пракса је показала да семе третирано са Оргалајфом даје одличне резултате при клијању, ницању и укорењавању чиме је раст и развој биљке неупоредиво бољи од било ког третирања при сејидби.

**Доза за третирање:**

10 - 20 литара по хектару (10.000m<sup>2</sup>)

### ВАРИЈАНТЕ ЗА ТРЕТИРАЊЕ

#### ВАРИЈАНТА 1

**Прво третирање:** одмах после жетве (заједно са сламом)

**Друго третирање:** почетком фебруара

**Треће третирање:** 15 -20 после другог третирања

Ако је могуће и четврто третирање резултати би били врхунски

#### ВАРИЈАНТА 2

**Прво третирање:** на јесен одмах после ницања

**Друго третирање:** почетком фебруара

**Треће третирање:** 15 -20 после другог третирања

**Веома важно** Температура ваздуха мора бити изнад 10 C°.

Проценат глутена се повећава изнад 30%. Оргалајф смањује болести код житарица за мин. 50%. Болести код житарица могу да смање род за 30%. Примењује се једноставно и са значајно мањим трошковима. Вечи род за минимум 30%.

Меша се са инсектицидима и хербицидима. Не може да се предозира.

**organika nova**

(a) bul. Krste Misirkov 11, Mavrovka Lamela C 1/1, Skopje, Macedonia / (t) ++38975382926 / (e) info@organikanova.com / [www.organikanova.com](http://www.organikanova.com)